

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Specification Sheet

SUPERNOVA 12528 EVG DIM1

274 95 12528 ED1

[Weblink](#)



Beschikbare kleuren: WIT (274 95 12528 ED1 W)

INCL.PC SBL

INCL.LED CLUSTERS 208W / CRI>80 / 3000K / 28050lm

INCL.3 x LED POWER SUPPLY 350mA DIM 1

DIMMING BY 1-10V CONTROL

LED Technics: Lichtbron: 28050 lm // 208 W // 135 lm/W
Luminaire: 21879 lm // 239 W // 91 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Klasse: I

Gewicht: 16.6 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: 0,1m

Opties: SUSPENSION SET 18 3m EVG DIM 1
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT
DALI 1-10V CONVERTOR

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [274 95 12528 HAND.pdf](#)


SUPERNOVA 12528 EVG DIM1

274 95 12528 ED1

Related references

VOORSCHAKELAPPARATUUR EN TRANSFORMATOREN

[Weblink /](#) [Specificatieblad](#)




DALI TO 1-10V CONVERTER
385 611 ED5

Related references

INBOUW KITS

[Weblink /](#) [Specificatieblad](#)




SUPERNOVA 125
RECESSED KIT
274 94 1310

Related references


COVERSETS

[Weblink /](#) [Specificatieblad](#)




COVERSET R 100
204 00 100

[Weblink /](#) [Specificatieblad](#)




COVERSET R 62
204 00 62

[Weblink /](#) [Specificatieblad](#)




COVERSET R 90
204 00 90

[Weblink /](#) [Specificatieblad](#)




COVERSET S 62
204 62 62

Weblink /
Specificatieblad



COVERSET S 80
204 80 80

Weblink /
Specificatieblad




COVERSET S 90
204 90 90

Related references

OPHANG TOEBEHOREN

Weblink /
Specificatieblad



CABLE BASE R
203 99 55

Weblink /
Specificatieblad



CABLE BASE S
203 99 56

Weblink /
Specificatieblad
SUSPENSION SET 18 EVG
DIM1 3m
328 18 43 ED1

SUPERNOVA 12528 EVG DIM1
274 95 12528 ED1

Project foto

