

Date _____

Name _____

Client _____



Project name _____

Quote# _____

Type/Quantity _____

SPY 39 TRIMLESS 92740 24121 9230

[Weblink](#)



Opening formaat: Ø KIT mm

Inbouwdiepte: 80 mm

Beschikbare kleuren: ZWART (24121 9230 B)
WIT (24121 9230 W)
GOUD KLEUR (24121 9230 GC)
FLEMISH GOLD (24121 9230 FG)
FLEMISH BRONZE (24121 9230 FBR)

ADJUSTABLE 0-45°/355°
1 x LED 5,8-8,6W / CRI>90 / 2700K / 753-1041lm
REFLECTOR WFL-40°
EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Other CRI or KELVIN on request

LED Technics: Lichtbron: 1041 lm // 8 W // 121 lm/W
Luminaire: 844 lm // 10 W // 85 lm/W

Klasse: III

Gewicht: 0.3 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: n.v.t.


Accessoires: VISOR 39

Benodigdheden: SPY 39 TUBE
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding, [24121_XXX0_HAND.pdf](#)

SPY 39 TRIMLESS 92740
24121 9230


Plafond mogelijkheden



Systeemplafond

Alleen met


MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS
O.F.A.



Gipsplaat

Alleen met


MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS
O.F.A.



Stucanet

Alleen met


MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS
O.F.A.



Beton + pleister

Alleen met


MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS
O.F.A.



Stalton + pleister

Alleen met


MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS
O.F.A.



Welfsels + pleister

Alleen met

MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS
O.F.A.



Spanplafond

Alleen met

MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS
CSC
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS
WSC

SPY 39 TRIMLESS 92740
24121 9230

Related references
LED VOEDINGEN

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Aantal toestellen: 1->2 / -

Weblink / Specificatieblad

























LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Aantal toestellen: 1->2

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Aantal toestellen: 1->2

Weblink / Specificatieblad


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Aantal toestellen: 1->2

<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Aantal toestellen: 1->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Aantal toestellen: 1->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Aantal toestellen: 1->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Aantal toestellen: 1->2</p>
<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Aantal toestellen: 1->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA / 7.35W DIM8 21012 0308 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 21012 0318 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 21012 0010 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->2 / 1->2</p>
<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 21012 0288 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 2->2 / 2->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 21012 0298 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1->2 / 1->2 / 1->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 21012 0278 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 21012 0288 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 2->2</p>
<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 21012 0021 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->3 / 1->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 21012 0035 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->3 / 1->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 21012 003W 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->3 / 1->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->2(2) / 1->2(1)</p>
<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->2 / 1->2</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->2(2) / 1->2(1)</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 64 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->2(2) / 1->2(1)</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->4(4) / 1->3(3)</p>
<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 3->4 / 2->4</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 89 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2->6(6) / 1->6(4)</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 300 90 125 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->2(2) / 1->2(1)</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 21012 004W 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1->4(4) / 1->3(3)</p>

Related references

MONTAGE KIT SPANPLAFOND

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC
15212 0080

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC
15212 0160

Related references

MONTAGE KIT

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
15212 2030

Related references

LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




VISOR 39
24144 0030

Related references

MAAK JE PRODUCT AF

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



SPY 39 TUBE
24144 0010

Gerelateerde project foto van product familie:

