

Date _____

Name _____

Client _____



Project name _____

Quote# _____

Type/Quantity _____

MINIGRID ON 135 BOX DIM8 + MINIGRID SNAP-IN 92718
202 79 01 ED8 + 202 790 811 921

[Weblink](#)



Beschikbare uren: ZWART + ZWART (202 79 01 ED8 B + 202 790 811 921 B)
 WIT + WIT (202 79 01 ED8 W + 202 790 811 921 W)
 ZWART + WIT (202 79 01 ED8 B + 202 790 811 921 W)
 WIT + ZWART (202 79 01 ED8 W + 202 790 811 921 B)

ADJUSTABLE 0-20°/350°
 INCL. 1 x LED 7,1W / CRI>90 / 2700K / 743lm
 INCL. 1 x REFLECTOR SP-18°
 INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
 MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
 Other CRI or KELVIN on request

LED Technics: Lichtbron: 743 lm // 7 W // 111 lm/W
 Luminaire: 616 lm // 8 W // 75 lm/W

100-240V / 50-60Hz

Klasse: II

Gewicht: 1.1 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: n.v.t.

Opmerkingen: Parts to be ordered seperately.


Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [202_79_01_ED8_HAND.pdf](#)

MINIGRID ON 135 BOX DIM8 + MINIGRID SNAP-IN 92718
202 79 01 ED8 + 202 790 811 921

Related references

VOORSCHAKELAPPARATUUR EN TRANSFORMATOREN

[Weblink / Specificatieblad](#)



WIRELESS CONTROL DIM8
300 90 004 ED8
100-240V / 50-60Hz

MINIGRID ON 135 BOX DIM8 + MINIGRID SNAP-IN 92718
202 79 01 ED8 + 202 790 811 921

Gerelateerde project foto van product familie:

