

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Project name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Quote# \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Type/Quantity \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SPY 39 ST 92720**  
**24142 9220**

[Weblink](#)



Opening formaat: 98 mm

Inbouwdiepte: 80 mm

Dikte montageoppervlak: max.25

Beschikbare kleuren: WIT-WIT (24142 9220 W-W)

ADJUSTABLE 0-45°/355°  
 1 x LED 5,8-8,6W / CRI>90 / 2700K / 753-1041lm  
 REFLECTOR FL-20°  
 EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC  
 Other CRI or KELVIN on request

LED Technics: Lichtbron: 1041 lm // 8 W // 121 lm/W  
 Luminaire: 849 lm // 10 W // 86 lm/W

Klasse: III

Gewicht: 0.6 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: n.v.t.


Accessoires: VISOR 39

Benodigdheden: SPY 39 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [24142\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

**SPY 39 ST 92720**  
24142 9220


**Plafond mogelijkheden**




**Systeemplafond**



**Gipsplaat**











**Hout**























**Spanplafond**

**SPY 39 ST 92720**  
24142 9220


**Related references**  
**LED VOEDINGEN**

<p><u><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Aantal toestellen: 1-&gt;2 / -</p>	<p><u><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><u><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><u><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>
<p><u><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><u><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><u><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><u><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></u></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>

<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 21012 0308 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 21012 0318 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 21012 0010 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2 / 1-&gt;2</p>
<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 21012 0288 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;2 / 2-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 21012 0298 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2 / 1-&gt;2 / 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 21012 0278 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 21012 0288 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;2</p>
<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 21012 0021 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;3 / 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 21012 0035 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;3 / 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 21012 005W 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;3 / 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2(2) / 1-&gt;2(1)</p>
<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2 / 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2(2) / 1-&gt;2(1)</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2(2) / 1-&gt;2(1)</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;4(4) / 1-&gt;3(3)</p>
<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 3-&gt;4 / 2-&gt;4</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;6(6) / 1-&gt;6(4)</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 300 90 125 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2(2) / 1-&gt;2(1)</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 21012 004W 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;4(4) / 1-&gt;3(3)</p>

#### Related references

#### LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN

<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>VISOR 39 24144 0030</p>
--

#### Related references

#### MAAK JE PRODUCT AF

Weblink / Specificatieblad



Ø35

SPY 30 TUBE  
24144 0010